# الـفحص الـذاتــى لـلثدى



الفحص الذاتى للثدى وسيلة عملية و سهلة للإكتشاف المبكر لسرطان الثدى

ينصح بعمله شهريا

يوجد بهذ المنشور التثقيفي خطوات الفحص الذاتي للثدي



## عيادات الثدي

معهد البحوث الطبية، جامعة الإسكندرية
توجد أشعة الماموجرام و الموجات الفوق صوتية
المستشفى الرئيسي الجامعى بالإسكندرية
توجد أشعة الماموجرام والموجات الفوق صوتية
للركز الإقليمي لصحة المرأة بالإسكندرية
توجد أشعة الماموجرام وأشعة الموجات الفوق صوتية
جميع مراكز طب الأسرة
توجد خدمة الفحص السريري



مع تحيات وحدة الحوكمة الصحية معهد البحوث الطبية، جامعة الإسكندرية ۷۱ شارع فيكتور عمانويل، سموحة هاتف: ۲۲۲ ۸۰۹۵ ، ۲۲۲ ۲۰۲۸ ، ۳۲۲۲ ۲۰۲۸









# أوقات فحص التدي

## الفحص الذاتى

من عمر ٢٠ عام فأكثر: شهرياً بعد أسبوع من إنتهاء الدورة. في حالة الحمل أو إنقطاع الطمث أي يوم ثابت. في حالة الرضاعة لابد من تفريغ الثدي أولاً.

### الفحص السريرى بواسطة الطبيب

من عمر ۲۰ إلى ٤٠ عام: كل ٣ أعوام من عمر ٤٠ عام فأكثر: كل عام

### الفحص الإشعاعي أو التصويري

من عمر ٤٠ عام فأكثر: كل عام أو عامين

فى حالة وجود تاريخ مرضى بالعائلة ينصح بزيادة معدلات الفحص تحت إشراف طبيب





## خطوات الفحص الذاتى للثديين

#### فحص الثدى بالنظر

قفى أمام المرآه و لاحظى أي تغييرات في الثديين أو الحلمتين.



مرة و أنت تضعين يديك إلى جانبك



مرة و أنت تضعين يديك على خصرك



مرة و أنت تضعين يديك خلف رأسك

#### فحص الثدى في وضع الوقوف

إرفعي اليد اليسري لأعلى و بيدك اليمني إفحصي الثدى الأيسر بإستخدام باطن الثلاث أصابع الوسطى. و بالمثل إفحصى الثدى الأيمن.



مرة بحركة طولية



مرة بحركة دائرية



مرة بحركة قطرية



### فحص الثدي في وضع الإستلقاء

شىئ مثل حبة الذرة

فحص الغدد الليمفاوية

ضعى يدك اليسري على خصرك و بيدك اليمني

حاولى إكتشاف وجود تضخم بالغدد الليمفاوية

تحت الإبط الأيسر و حول عظمة الترقوه

اليسري. و بالمثل إفحصي الجانب الأيمن.

إستلقى على ظهرك وضعى و سادة تحت كتفك الأيسر و إرفعي يدك اليسري فوق رأسك. إفحصي الثدي الأيسر بيدك اليمني كما شرح في وضع الوقوف. بالمثل إفحصيي الثدي الأيمن. هذا الوضع يجعل فحص الثدي أسهل.

