


الاستخدام الرشيد للأدوات الوقاية

المرضى و الزائرون



حماية العاملين بالقطاع الصحى من العدوى أساسى لضمان إستمرارية المنظومة الصحية فى علاج المرضى و محاربة فيروس كوفيد ١٩ و لكنها تستلزم الإستخدام الرشيد للأدوات الوقاية الذى يضمن توافرها و سلامه العاملين بالقطاع الصحى.

أعد هذا الدليل للمساعده
فى تحقيق هذا الهدف.

Source: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages. WHO. Interim guidance. 6 April 2020.



مع تحيات وحدة الحكومة الصحية - معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية



الاستخدام الرشيد للأدوات الوقائية

١- خاص بالمرضى والزائرين

المكان و نوع النشاط	أدوات و إجراءات الوقاية
مريض بالاستقبال أو بالعيادة و لا يعاني من أعراض فيروس كوفيد-١٩	<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على مسافة متراًلا داعي للأدوات الوقائية
مريض بالاستقبال أو بالعيادة و يعاني من أعراض فيروس كوفيد-١٩	<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على مسافة متراًقناع جراحي إذا تحمله المريضنقل المريض إلى غرفة منعزلة أو مكان منعزل
مريض بغرفة يعاني من أعراض فيروس كوفيد-١٩	<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على مسافة متراًقناع جراحي إذا تحمله المريض
زائر لغرفة بها مريض مصاب بفيروس كوفيد-١٩	<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على مسافة متراًقناع جراحيعباءة طبيةقفاز

Source: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages. WHO. Interim guidance. 6 April 2020.



الاستخدام الرشيد لأدوات الوقاية

٢- خاص بمقدمي الرعاية الصحية

المكان و نوع النشاط	أدوات و إجراءات الوقاية
غرفة بها مريض غير معلوم إصابته بفيروس كوفيد-١٩	• أدوات الوقاية حسب الإحتياطات القياسية المتبعة و عملية تقييم المخاطر
غرفة بها مريض مصاب بفيروس كوفيد-١٩	• قناع جراحي • عباءة طبية • قفاز • واقى للعينين
غرفة أو مكان به مريض مصاب بفيروس كوفيد-١٩ يتم فيه إجراءات ينتج عنها رذاذ	• قناع تنفسى N95 • عباءة طبية • قفاز • واقى للعينين • مريلة بلاستيكية
طرق لا يمر بها المرضى أو الأماكن الإدارية	• الحفاظ على مسافة مترين • لا داعى لأدوات الوقاية
نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولى	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولى
نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولى	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولى
نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولى	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولى

Source: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages. WHO. Interim guidance. 6 April 2020.



الاستخدام الرشيد للأدوات الوقائية

٣- خاص بفنيو المعامل

المكان و نوع النشاط	أدوات و إجراءات الوقاية
التعامل مع العينات التنفسية (المسحات) و عينات الدم.	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي • الحفاظ على مسافة متر • قناع جراحي • عباءة طبية • قفاز • واقى للعينين

٤- خاص بعمال النظافة

غرفة بها مريض مصاب بفيروس كوفيد-١٩	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي • الحفاظ على مسافة متر • قناع جراحي • عباءة طبية • قفاز شديد التحمل • واقى للعينين
غرفة كان بها مريض يعاني من أعراض تنفسية	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي • حذاء مغلق أو طويل الرقبة
غرف أو أماكن العزل	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي
عربات الإسعاف و المركبات	

Source: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages. WHO. Interim guidance. 6 April 2020.



مع تحيات وحدة الحوكمة الصحية - معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية



الاستخدام الرشيد للأدوات الوقائية

٥- خاص بالسائقين

المكان و نوع النشاط	أدوات و إجراءات الوقاية	النشاط
يقود السيارة داخل كابينة قيادة منعزلة عن المريض	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي	<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على مسافة مترلا يتطلب إرتداء واقيات
يقود السيارة داخل كابينة غير منعزلة عن المريض	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي	<ul style="list-style-type: none">قناع جراحيعباءة طبيةقفازواقى للعينين
يشارك فى حمل و نقل المريض	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي	<ul style="list-style-type: none">قناع جراحيعباءة طبيةقفازواقى للعينين

٦- خاص بالموظفين

طرق لا يمر بها المرضى أو الأماكن الإدارية	<ul style="list-style-type: none">الحفاظ على مسافة مترلا داعى لأدوات الوقاية	نظافة الأيدي بالغسل أو الدعك الكحولي
---	---	---

Source: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages. WHO. Interim guidance. 6 April 2020.



مع تحيات وحدة الحوكمة الصحية - معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية

